



Bona Polish

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Údržbový produkt na vodní bázi pro pravidelnou údržbu podlah



Údržbový produkt na vodní bázi navržen speciálně pro lakované dřevěné podlahy.

Bona Polish je údržbový produkt na vodní bázi navržen speciálně pro lakované dřevěné podlahy, ale díky pružnosti lze použít na různé druhy podlah. Je posílen polyuretanovou složkou, která zanechává mimořádně odolnou vrstvu na podlaze proti opotřebení, a tak je vhodný pro použití pro bytové i komerční prostory. Bona Polish lesk dává povrchu nový lesk (Polish mat - nový matný vzhled) a trvalou ochranu proti opotřebení.

- Je možné použít na různé druhy podlah, včetně lakovaných podlah, laminátových podlah, linolea, PVC nebo na keramickou dlažbu
- Přidaný polyuretanem pro větší trvanlivost
- Vynikající rozliv pro skvělý výsledný efekt
- Splňuje EN 14904:2006 (pouze lesklá verze) pro sportovní povrchy podlah



Bona Polish

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Údržbový produkt na vodní bázi pro pravidelnou údržbu podlah

TECHNICKÁ DATA

Báze:	Mix akrylátu a polyuretanu na vodní bázi
Provedení:	Lesk, mat
Ředění:	Neředit, produkt je připraven k okamžitému použití.
Doba schnutí:	~1 hod (20°C/60% RH)
Náradí k aplikaci:	Bona Applicator Pad - mikrovláknová utěrka žlutá
Spotřeba:	~ 50 m²/litr
Čištění:	Náradí čistíte ve vodě s mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit pomocí Bona Remover nebo acetone. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	Lesk: 2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu. Mat: 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Obaly s minimálním množstvím zaschlého materiálu lze recyklovat. Odpady a prázdné obaly musí být zlikvidovány ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	10 x 1 litr (50 kartonů na paletu) 3 x 5 litrů (44 kartonů na paletu)

Bližší informace o produktu naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

PŘÍPRAVA

Odstraňte volné nečistoty a písek z podlahy. Podlahu důkladně vyčistěte přípravkem Bona Cleaner nebo Bona Deep Clean Solution a ujistěte se, aby se vám špína nechytala na nátěr. Nechejte podlahu řádně zaschnout.

Nepoužívejte tento přípravek na voskovanou nebo olejovanou podlahu. Vosk a zbytky oleje zabrání správné přilnavosti poliše na podlahu. Vždy proveďte test na malé ploše, abyste ověřili správnou přilnavost a tím zajistili správný výsledek ještě před aplikací na zvolené podlaze.



Bona Polish

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Údržbový produkt na vodní bázi pro pravidelnou údržbu podlah

APLIKACE

1. Nádobu před použitím důkladně protřepejte. Bona Polish nanese na podlahu ve 3-4 cm širokých vlnkách na cca 3 m² a naneste leštěnku pomocí Bona Applicator pad - mikrovláknové utěrky žluté. Pro dosažení nejlepších výsledků aplikujte rovnoměrnou tenkou vrstvu.
2. Přípravek Bona Polish rozetřete podél vláknů dřeva nebo ve směru pokládky podlahové krytiny v tenké vrstvě, aniž byste aplikovali další množství přípravku.
3. Jakmile budete mít ošetřenou celou plochu podlahy, nechte podlahu min. 1 hod zaschnout, než dojde plnému zatížení podlahy. V případě potřeby je možné aplikovat druhou vrstvu přípravku po cca 2 hod.

- Při nanášení poliše, držte mop kolmo k podlaze a nanášejte přípravek ode zdi ke zdi.
- Vyhněte se zvedání mopu, abyste zabránili vytváření bublin na povrchu podlahy.
- Nezasahujte do naneseného poliše během schnutí.
- Pokud nanášíte více vrstev poliše, nezkracujte dobu schnutí mezi nátěry. Riziko rozpouštění předchozích vrstev.

Podlahu bezprostředně po aplikaci nezatěžujte. Vracejte koberce a nábytek na původní místo až další den po aplikaci přípravku. K dosažení rovnoměrného vzhledu je doporučeno vždy aplikovat přípravek na celý povrch plochy podlahy.

SPOTŘEBA/DRUHÝ PARKET

~ 50 m²/litr

ÚDRŽBA

Čištění podlahy namokro může být provedeno až po třech dnech po aplikaci přípravku. Pro pravidelné čištění podlahy použijte přípravek Bona Cleaner. Nepoužívejte

silné alkalické čisticí prostředky. Může dojít k poškození podlahy nebo k odstranění poliše.

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.



Bona Polish

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH PODLAH

Údržbový produkt na vodní bázi pro pravidelnou údržbu podlah

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, +420 211 153 340, +421 265 457 161,
www.bona.com/cz, bonacr@bona.com